





# High Cooling Performance

EN KIDE DISEÑAMOS Y FABRICAMOS SOLUCIONES FRIGORÍFICAS INTEGRALES PARA NUESTROS CLIENTES.

IN KIDE WE DESIGN AND MANUFACTURE COMPREHENSIVE REFRIGERATION SOLUTIONS FOR OUR CUSTOMERS.

CHEZ KIDE, NOUS CONCEVONS ET FABRIQUONS DES SOLUTIONS DE RÉFRIGERATION COMPLÈTES POUR NOS CLIENTS.

+ 45

AÑOS SIENDO REFERENTES EN EL SECTOR  
YEARS OF EXPERIENCE IN THE INDUSTRY  
ANS ON EST UNE MARQUE RÉFÉRENCE

100%

FABRICADO EN EUROPA  
MADE IN EUROPE  
FABRIQUÉ EN EUROPE

+ 37 M €

FACUTRADOS EN 2023  
TURNOVER IN 2023  
FACTURATION 2023

+ 50%

DE VENTAS EN EXPORTACIÓN  
SALES IN EXPORT MARKET  
VENTES SUR LE MARCHÉ À L'EXPORTATION



KIDE ES UNA COOPERATIVA QUE PERTENECE A LA CORPORACIÓN MONDRAGON  
KIDE IS A COOPERATIVE COMPANY INTEGRATED IN MONDRAGON CORPORATION  
KIDE EST UNE COOPÉRATIVE APPARTENANT À LA CORPORATION MONDRAGON

## Nuestra propuesta de valor es única y diferencial en el mercado


We have a unique and differentiates value proposition in the market

Notre proposition de valeur est unique et différentielle sur le marché

OFRECIÉNDOTE  
UNA SOLUCIÓN 360

360 SOLUTION

NOUS PROPOSONS  
UNE SOLUTION 360




# Novedades | News | Nouvelles



**kide**

IN THE WORLD

GLOBAL PROJECTS DURING LAST 5 YEARS





## Cámara Universal Universal cold room Chambre universel

- La CÁMARA MODULAR UNIVERSAL KIDE representa una nueva generación en cámaras modulares por sus múltiples ventajas.
- KIDE'S UNIVERSAL MODULAR COLDROOM represents a new generation in modular coldrooms thanks to its many advantages.
- La CHAMBRE MODULAIRE UNIVERSAL KIDE grâce à ses multiples avantages représente une nouvelle génération de chambres modulaires.

### Ventajas

- Un panel totalmente intercambiable.
- Con un montaje mucho más sencillo.
- Más práctico para ampliar, almacenar y transportar.

### Especificaciones técnicas

- Espesor 60, 80, 100 mm.
- Longitud máxima 3 200 mm.
- Diferentes acabados disponibles.

### Advantages

- Fully interchangeable panels.
- Much simpler assembly.
- More practical to extend in any direction, storing and transporting.

### Technical specifications

- Thickness 60, 80, 100 mm.
- Maximum length 3 200 mm.
- Different finishes available.

### Avantages

- Un panneau entièrement interchangeable.
- Beaucoup plus facile à assembler.
- Plus pratique à étendre, à stocker et à transporter.

### Spécifications techniques

- Epaisseur 60, 80, 100 mm.
- Longueur maximale 3 200 mm.
- Différentes finitions disponibles.

## Cámara Everest Everest cold room Chambre Everest

- Sistema de construcción de cámaras frigoríficas modulares KIDE, de fácil y rápido montaje. Perfecta estética gracias a las juntas invisibles.
- KIDE modular cold room construction system, easy and quick to assemble. Perfect aesthetics thanks to invisible joints.
- Système de construction de chambres froides modulaires KIDE, facile et rapide à assembler. Esthétique parfaite grâce à des joints invisibles.



### Ventajas

- Junta machihembrada de poliuretano para la unión entre paneles, reduciendo las fugas de frío y la entrada de aire húmedo en la cámara.
- Facilidad de montaje y desmontaje.
- Paneles verticales intercambiables entre sí.

### Especificaciones técnicas

- Espesor 60, 75, 100, 120, 150 mm.
- Longitud máxima 4 000 mm.
- Diferentes acabados disponibles.

### Advantages

- Polyurethane tongue and groove joint between panels, reducing cold leaks and the entry of humid air into the chamber.
- Easy assembly and disassembly.
- Interchangeable vertical panels.

### Technical specifications

- Thickness 60, 75, 100, 120, 150 mm.
- Maximum length 4 000 mm.
- Different finishes available

### Avantages

- Joint à rainure et languette en polyuréthane entre les panneaux, réduisant les fuites de froid et l'entrée d'air humide dans la chambre.
- Facilité de montage et de démontage.
- Panneaux verticaux interchangeables.

### Spécifications techniques

- Epaisseur 60, 75, 100, 120, 150 mm.
- Longueur maximale 4 000 mm.
- Différentes finitions disponibles.

# Panel Frigorífico Industrial

## Industrial Cold Panel

### Panneau Frigorifique Industriel

- El PANEL FRIGORÍFICO INDUSTRIAL KIDE garantiza máximo poder de aislamiento en todo tipo de cámaras.
- The KIDE INDUSTRIAL COOLING PANEL guarantees maximum insulation power in all types of chambers.
- Le PANNEAU DE REFROIDISSEMENT INDUSTRIEL KIDE garantit un pouvoir isolant maximal dans tous les types de chambres.



#### Ventajas

- Para la correcta unión entre paneles, KIDE ha desarrollado un sistema de doble machihembrado.
- Este sistema facilita y acorta el montaje, asegurando la perfecta estanqueidad de las juntas.
- Todo ello permite garantizar a nuestras cámaras máximo poder de aislamiento, traduciéndose en un considerable ahorro energético.

#### Especificaciones técnicas

- Espesor 60, 80, 100, 120, 150, 180, 200 mm.
- Longitud máxima 12 000 mm.
- Diferentes acabados disponibles.

#### Advantages

- For the correct joint between panels, KIDE has developed a double male female system.
- This system facilitates and shortens the assembly, ensuring the perfect tightness of the seals.
- All this allows our cold rooms to guarantee maximum insulation power, which translates into considerable energy savings.

#### Technical specifications

- Thickness 60, 80, 100, 120, 150, 180, 200 mm.
- Maximum length 12 000 mm.
- Different finishes available.

#### Avantages

- Pour une jonction correcte entre les panneaux, KIDE a développé un double système mâle-femelle.
- Ce système facilite et raccourcit le montage, en assurant une parfaite étanchéité des joints.
- Tout ceci permet à nos chambres froides de garantir un pouvoir d'isolation maximal, ce qui se traduit par des économies d'énergie considérables.

#### Spécifications techniques

- Epaisseur 60, 80, 100, 120, 150, 180, 200 mm
- Longueur maximale 12 000 mm.
- Différentes finitions disponibles.

## Puertas Doors Portes



Puertas Frigoríficas  
Cold Room Doors  
Portes Frigorifiques



Puertas Logísticas  
Logistic Doors  
Portes Logistiques



Puertas SEMI-aisladas  
Semi Insulated Doors  
Portes Semi-Isolées



Puertas Laboratorio  
Laboratory Doors  
Portes de Laboratoire



Puertas Cortafuegos  
Fire Proof  
Portes Frigorifiques Coupe-Feu



## PIVOTANTES HINGED PIVOTANTES

- Para cámaras frigoríficas de refrigeración, congelación y gran congelación. Enfocadas a la gama comercial.
- For chiller, freezer and deep freezer cold rooms of commercial use.
- Pour chambres frigorifiques de réfrigération, congélation et grand congélation. Pour la gamme commerciale.



## CORREDERAS SLIDING COUILLISSANTES

- Sistema de guiado elevado. Apto para cámaras de refrigeración, congelación y gran congelación.
- Raised guide system. Suitable for chiller, freezer and deep freezer cold rooms.
- Système haut de guidage. Pour chambres de réfrigération, congélation et grand congélation.



## DE SERVICIO SERVICE DOOR DE SERVICE

- Puerta semiaislada destinada a locales de temperatura positiva, oficinas, salas de trabajo, laboratorios, etc.
- Semi-insulated door designed for positive temperature premises, offices, work areas, laboratories, etc.
- Porte semi-isolée pour locaux à température positive, bureaux, salles de travail, laboratoires, etc.



## VAIVÉN SWING VA-ET-VIENT

- Destinada a locales de trabajo intenso, como separación de distintas zonas a temperatura positiva.
- Designed for heavy traffic premises, such as separation of positive temperature work areas.
- Pour locaux à fort passage, comme séparation de zones de travail à température positive.

# Equipos frigoríficos

## Cold equipment

### Equipements frigorifiques

- Soluciones integrales y de calidad para toda la gama completa de equipos de frío.
- Comprehensive, quality solutions for the entire range of refrigeration equipment.
- Des solutions complètes et de qualité pour toute la gamme des équipements de réfrigération.

Mejoramos constantemente la **tecnología** para reducir las emisiones de gases de nuestros equipos frigoríficos.

We are constantly improving the **technology** to reduce gas emissions from our refrigeration equipment.

Nous améliorons constamment la **technologie** pour réduire les émissions de gaz de nos équipements de réfrigération.



**kide** BLOCK 0°C -20°C



COMPACTO COMERCIAL DE PARED  
COMPACT WALL-MOUNTED  
COMPACT DE PAROI

**EMB**

50 Hz 60 Hz  
R-449A R-452A R-404A A2L R-290

**kide** MAXIBLOCK 0°C -20°C



COMPACTO MAXI-BLOCK DE PARED  
MAXI-BLOCK WALL-MOUNTED  
COMPACTS DE PAROI MAXI-BLOCK

**UMB**

50 Hz 60 Hz  
R-449A R-452A R-404A A2L

**kide** BLOCK 0°C -20°C 0°C C



COMPACTO COMERCIAL DE PARED CENTRÍFUGO  
COMMERCIAL WALL MOUNTED CENTRIFUGA  
COMPACT COMMERCIAL DE PAROI CENTRIFUGE

**EMC**

50 Hz  
R-449A R-452A A2L R-290

**kide** SPLIT 0°C -20°C 12°C



PARTIDO COMERCIAL  
COMMERCIAL SPLIT  
SPLIT COMMERCIAL

**ESC**

50 Hz 60 Hz  
R-449A R-452A R-404A A2L

Alta temperatura  
High temperature  
Hautes températures

**kide** MAXISPLIT 0°C -20°C 12°C



PARTIDO MAXI-SPLIT  
MAXI-SPLIT  
MAXI-SPLIT

**USC**

50 Hz 60 Hz  
R-449A R-452A R-404A A2L

Alta temperatura  
High temperature  
Hautes températures

**kide** SPLIT 0°C -20°C 0°C C



PARTIDO COMERCIAL CENTRÍFUGO  
COMMERCIAL CENTRIFUGAL SPLIT  
SPLIT CENTRIFUGE COMMERCIAL

**ESF**

50 Hz  
R-449A R-452A A2L

**kide** SPLIT 0°C -20°C 12°C SILENCIOSO



PARTIDO COMERCIAL SILENCIOSO  
COMMERCIAL SILENT SPLIT  
SPLIT SILENCIEUX COMMERCIAUX

**ESS**

50 Hz 60 Hz  
R-449A R-404A A2L

Alta temperatura  
High temperature  
Hautes températures

**kide** ROOF 0°C -20°C



COMPACTO COMERCIAL DE TECHO  
COMPACT CEILING-MOUNTED  
COMPACT COMMERCIAUX DE PLAFOND

**EMR**

50 Hz 60 Hz  
R-449A R-452A R-404A A2L R-290

**kide** ROOF 0°C -20°C 0°C C



COMPACTO COMERCIAL CENTRÍFUGO DE TECHO  
COMMERCIAL CEILING MOUNTED CENTRIFUGAL  
COMPACT COMMERCIAL CENTRIFUGE DE PLAFOND

**EMF**

50 Hz 60 Hz  
R-449A R-452A A2L

**kide** PACK 15°C -40°C



**KP**

R-449A R-452A R-404A R-513A A2L

**kide** PACK 15°C -40°C



**KP-S**

R-449A R-452A R-404A R-513A A2L

**kide** DRYER



**KSJ/KSC/KSQ**

R-449A R-404A R-134 A R-513A A2L

# Equipos frigoríficos

## Cold equipment


## Equipements frigorifiques

**kide** WATERLOOP

### SISTEMA WATERLOOP

#### WATERLOOP SYSTEM

#### SYSTÈME WATERLOOP



- Es un sistema de refrigeración comercial con condensación indirecta. Este sistema está formado por equipos frigoríficos condensados en un circuito secundario de agua + etilenglicol y uno o varios aeroenfriadores en paralelo para evacuar el calor de condensación hacia el exterior.

· Is a commercial cooling system with indirect condensation. This system consists of refrigeration units condensed in a secondary water + ethylene glycol circuit and one or more air coolers in parallel to evacuate the condensation heat to the outside.

· Est un système de réfrigération commercial à condensation indirecte. Ce système est composé d'équipements frigorifiques condensés dans un circuit secondaire d'eau + éthylène glycol et d'un ou plusieurs aéroréfrigérants en parallèle pour l'évacuation de la chaleur de condensation vers l'extérieur.

**kide** CHILLER

### ENFRIADORAS DE GLICOL

#### GLYCOL CHILLERS

#### REFROIDISSEURS AU GLYCOL



50 Hz  
Consultar 60 Hz  
60 Hz on request  
Consulter 60 Hz

R-410  
R-449A  
R-454C

R-290 A2L

- Para aplicaciones de alta, media y baja temperatura.

- High, medium and low temperature applications.

- Pour les applications à haute , moyenne et basse température.

Fiabilidad  
Reliability  
Fiabilité

Eficiencia  
Efficiency  
Efficacité

Tecnología verde  
Green technology  
Technologie verte

Alta seguridad  
Highly secure  
Haute sécurité

### SISTEMA DE MONITORIZACIÓN Y CONTROL

#### MONITORING AND CONTROL SYSTEM

#### SYSTÈME DE SURVEILLANCE ET DE CONTRÔLE



SMART  
CONNECTIVITY  
SOLUTIONS

- Sistema de supervisión y control remoto para instalaciones de frío comercial e industrial (en tiempo real).
- Basado en tecnología "WEB server".
- Facilidad y sencillez de instalación.
- Compatible con equipos de diferentes fabricantes.
- Cumple con la norma EN 12830 para el registro de temperaturas y certificación HACCP de seguridad alimentaria.

- Remote monitoring and control system for commercial and industrial refrigeration installations (in real time)
- Based on Web server technology
- Simple, easy installation.
- Compatible with equipment from different manufacturers
- Complies with Standard EN 12830 for temperature recorders\* and HACCP food safety certification.

- Système de supervision et de contrôle à distance pour les installations de froid commercial et industriel (en temps réel)
- Basé sur la technologie « WEB server ».
- Simple et facile à installer
- Compatible avec des appareils de fabricants différents
- Conforme à la norme EN 12830 pour l'enregistrement des températures\* et à la certification HACCP de sécurité alimentaire.



#### HEADQUARTER

Polígono Gardotza, 1  
48710 BERRIATUA  
Bizkaia (Spain)

Tel: +34 94 603 62 00

e-mail: [kide@kide.com](mailto:kide@kide.com)  
[www.kide.com](http://www.kide.com)

