kide

HIGH COOLING PERFORMANCE

High Cooling Performance

EN KIDE DISEÑAMOS Y FABRICAMOS SOLUCIONES FRIGORÍFICAS INTEGRALES PARA NUESTROS CLIENTES.

IN KIDE WE DESIGN AND MANUFACTURE COMPREHENSIVE REFRIGERATION SOLUTIONS FOR OUR CUSTOMERS.

CHEZ KIDE, NOUS CONCEVONS ET FABRIQUONS DES SOLUTIONS DE RÉFRIGERATION COMPLÈTES POUR NOS CLIENTS.

+ 50
AÑOS SIENDO REFERENTES EN EL SECTOR
YEARS OF EXPERIENCE IN THE INDUSTRY
ANS ON EST UNE MARQUE RÉFÉRENCE

100%
FABRICADO EN EUROPA
MADE IN EUROPE
FABRIQUÉ EN EUROPE

+ 43 M €
FACTURADOS EN 2025
TURNOVER IN 2025
FACTURATION 2025

+ 50%
DE VENTAS EN EXPORTACIÓN
SALES IN THE EXPORT MARKET
VENTES SUR LE MARCHÉ À L'EXPORTATION

KIDE ES UNA COOPERATIVA QUE PERTENECE A LA **CORPORACIÓN MONDRAGON**
KIDE IS A COOPERATIVE COMPANY INTEGRATED IN **MONDRAGON CORPORATION**
KIDE EST UNE COOPÉRATIVE APPARTENANT À LA **CORPORATION MONDRAGON**

Nuestra propuesta de valor es única y diferencial en el mercado

We have a unique and differentiated value proposition in the market

Notre proposition de valeur est unique et différentielle sur le marché

OFRECIÉNDOTE UNA SOLUCIÓN 360

WE OFFER A 360 SOLUTION

NOUS PROPOSONS UNE SOLUTION 360



Green Refrigeration

kide PACK

Equipos frigoríficos industriales para baja, media y alta temperatura.

Industrial refrigeration equipment for low, medium and high temperatures

Équipements réfrigérés industriels pour hautes, moyennes et basses températures

A2L

kide WATERLOOP

Waterloop es un sistema de refrigeración comercial con condensación indirecta.

Waterloop is a commercial cooling system with indirect condensation.

Waterloop est un système de réfrigération commercial à condensation indirecte.

R-290 A2L

R-290
A2L

kide DRYER

Equipos de secado, especializados en emular los procesos naturales de secado, curado y maduración.

Drying equipment, specialised in emulating the natural drying, curing and maturing processes.

Équipements de séchage, spécialisés dans l'imitation des processus naturels de séchage, d'affinage et de maturation.

A2L

kide SPLIT

Equipos frigoríficos partidos comerciales para cámaras frigoríficas de pequeño volumen en aplicaciones de media, baja y alta temperatura.

Commercial split refrigeration equipment for small volume cold rooms in medium, low and high temperature applications.

Équipement commercial de réfrigération split pour les chambres froides de petit volume dans des applications à moyenne, basse et haute température.

A2L

kide BLOCK

Equipos frigoríficos compactos monoblock de pared o techo para cámaras frigoríficas de pequeño volumen en aplicaciones de media y baja temperatura.

Compact wall or ceiling mounted monoblock refrigeration units for small volume cold rooms in medium and low temperature applications.

Équipements frigorifiques compacts monobloc pour mur ou plafond en chambre froide de petit volume dans des applications de moyennes et basses températures.

R-290 A2L

kide

KIDE AROUND THE WORLD:
GLOBAL PROJECTS OVER THE LAST 5 YEARS

Cámara Everest
Everest cold room
Chambre Everest

- Sistema de construcción de cámaras frigoríficas modulares KIDE, de fácil y rápido montaje. Perfecta estética gracias a las juntas invisibles.
- KIDE modular cold room construction system, easy and quick to assemble. Perfect aesthetics thanks to its invisible joints.
- Système de construction de chambres froides modulaires KIDE, facile et rapide à assembler. Esthétique parfaite grâce à des joints invisibles.

Ventajas

- Junta machihembrada de poliuretano para la unión entre paneles, reduciendo las fugas de frío y la entrada de aire húmedo en la cámara.
- Facilidad de montaje y desmontaje.
- Paneles verticales intercambiables entre sí.

Advantages

- Polyurethane tongue and groove joint between panels, reducing cold leaks and the entry of humid air into the chamber.
- Easy assembly and disassembly.
- Interchangeable vertical panels.

Avantages

- Joint à rainure et languette en polyuréthane entre les panneaux, réduisant les fuites de froid et l'entrée d'air humide dans la chambre.
- Facilité de montage et de démontage.
- Panneaux verticaux interchangeables.

Especificaciones técnicas

- Espesores: 60, 75, 100, 120, 150 mm.
- Longitud máxima: 3 700 mm.
- Diferentes acabados disponibles.

Technical specifications

- Thicknesses: 60, 75, 100, 120, 150 mm.
- Maximum length: 3 700 mm.
- Different finishes available.

Spécifications techniques

- Épaisseurs : 60, 75, 100, 120, 150 mm.
- Longueur maximale : 3700 mm.
- Différentes finitions disponibles.

Cámara Universal
Universal cold room
Chambre universal

- La CÁMARA MODULAR UNIVERSAL KIDE representa una nueva generación en cámaras modulares por sus múltiples ventajas.
- KIDE'S UNIVERSAL MODULAR COLDROOM represents a new generation in modular coldrooms thanks to its many advantages.
- La CHAMBRE MODULAIRE UNIVERSAL KIDE grâce à ses multiples avantages représente une nouvelle génération de chambres modulaires.

Ventajas

- Un panel totalmente intercambiable.
- Con un montaje mucho más sencillo.
- Más práctico para ampliar, almacenar y transportar.

Advantages

- Fully interchangeable panels.
- Much simpler assembly.
- More practical to extend in any direction, storing and transporting.

Avantages

- Un panneau entièrement interchangeable.
- Beaucoup plus facile à assembler.
- Plus pratique à étendre, à stocker et à transporter.

Especificaciones técnicas

- Espesores: 60, 80 ,100 mm.
- Longitud máxima: 3 200 mm.
- Diferentes acabados disponibles.

Technical specifications

- Thicknesses: 60, 80, 100 mm.
- Maximum length: 3 200 mm.
- Different finishes available.

Spécifications techniques

- Épaisseurs : 60, 80, 100 mm.
- Longueur maximale : 3 200 mm.
- Différentes finitions disponibles.

Panel Frigorífico Industrial
Industrial Cold Panel
Panneau Frigorifique Industriel

- El PANEL FRIGORÍFICO INDUSTRIAL KIDE garantiza máximo poder de aislamiento en todo tipo de cámaras.
- The KIDE INDUSTRIAL COOLING PANEL guarantees maximum insulation power in all types of chambers.
- Le PANNEAU DE REFROIDISSEMENT INDUSTRIEL KIDE garantit un pouvoir isolant maximal dans tous les types de chambres.

Ventajas

- Para la correcta unión entre paneles, KIDE ha desarrollado un sistema de doble machihembrado.
- Este sistema facilita y acorta el montaje, asegurando la perfecta estanqueidad de las juntas.
- Todo ello permite garantizar a nuestras cámaras máximo poder de aislamiento, traduciéndose en un considerable ahorro energético.

Especificaciones técnicas

- Espesor 60, 80, 100, 120, 150, 180, 200 mm.
- Longitud máxima 12 000 mm.
- Diferentes acabados disponibles.

Advantages

- For the correct joint between panels, KIDE has developed a double male-female system.
- This system facilitates and shortens the assembly, ensuring the perfect tightness of the seals.
- All this allows our cold rooms to guarantee maximum insulation power, which translates into considerable energy savings.

Technical specifications

- Thicknesses: 60, 80, 100, 120, 150, 180, 200 mm.
- Maximum length: 12 000 mm.
- Different finishes available.

Avantages

- Pour une jonction correcte entre les panneaux, KIDE a développé un double système mâle-femelle.
- Ce système facilite et raccourcit le montage, en assurant une parfaite étanchéité des joints.
- Tout ceci permet à nos chambres froides de garantir un pouvoir d'isolation maximal, ce qui se traduit par des économies d'énergie considérables.

Spécifications techniques

- Epaisseur 60, 80, 100, 120, 150, 180, 200 mm
- Longueur maximale 12 000 mm.
- Différentes finitions disponibles.

Puertas
Doors
Portes

Puertas Frigoríficas
Cold Room Doors
Portes Frigorifiques

Puertas Semi-aisladas
Semi Insulated Doors
Portes Semi-Isolées

Puertas Logísticas
Logistic Doors
Portes Logistiques

Puertas Cortafuegos
Fire Proof
Portes Frigorifiques Coupe-Feu

PIVOTANTES
HINGED
PIVOTANTES

- Para cámaras frigoríficas de refrigeración, congelación y gran congelación. Enfocadas a la gama comercial.
- For chiller, freezer and deep freezer cold rooms of commercial use.
- Pour chambres frigorifiques de réfrigération, congélation et grand congélation. Pour la gamme commerciale.

CORREDERAS
SLIDING
COULISSANTES

- Sistema de guiado elevado. Apto para cámaras de refrigeración, congelación y gran congelación.
- Raised guide system. Suitable for chillers, freezer and deep freezer cold rooms.
- Système haut de guidage. Pour chambres de réfrigération, congélation et grand congélation.

DE SERVICIO
SERVICE DOOR
DE SERVICE

- Puerta semiaislada destinada a locales de temperatura positiva, oficinas, salas de trabajo, laboratorios, etc.
- Semi-insulated door designed for positive temperature premises such as offices, work areas, laboratories, etc.
- Porte semi-isolée pour locaux à température positive, bureaux, salles de travail, laboratories, etc.

VAIVÉN
SWING
VA-ET-VIENT

- Destinada a locales de trabajo intenso, como separación de distintas zonas a temperatura positiva.
- Designed for heavy traffic premises such as separation of positive temperature work areas.
- Pour locaux à fort passage, comme séparation de zones de travail à température positive.

Equipos frigoríficos
Cold equipment
Equipements frigorifiques

- Soluciones integrales y de calidad para toda la gama completa de equipos de frio.
- Comprehensive and high quality solutions for the entire range of refrigeration equipment.
- Des solutions complètes et de qualité pour toute la gamme des équipements de réfrigération.

Mejoramos constantemente la **tecnología** para reducir las emisiones de gases de nuestros equipos frigoríficos.
We are constantly improving the **technology** to reduce gas emissions from our refrigeration equipment.
Nous améliorons constamment la **technologie** pour réduire les émissions de gaz de nos équipements de réfrigération.

kide BLOCK -20°C 0°C

COMPACTO COMERCIAL DE PARED
COMPACT WALL-MOUNTED
COMPACT DE PAROI
EMB
R-290 A2L

kide MAXIBLOCK -20°C 0°C

COMPACTO MAXIBLOCK DE PARED
MAXIBLOCK WALL-MOUNTED
COMPACTS DE PAROI MAXIBLOCK
UMB
A2L

kide BLOCK -20°C 0°C

COMPACTO COMERCIAL DE PARED CENTRÍFUGO
COMMERCIAL WALL MOUNTED CENTRIFUGAL
COMPACT COMMERCIAL DE PAROI CENTRIFUGE
EMC
R-290 A2L

kide ROOF -20°C 0°C

COMPACTO COMERCIAL DE TECHO
COMPACT CEILING-MOUNTED
COMPACT COMMERCIAL DE PLAFOND
EMR
R-290 A2L

kide ROOF -20°C 0°C

COMPACTO COMERCIAL CENTRÍFUGO DE TECHO
COMMERCIAL CEILING MOUNTED CENTRIFUGAL
COMPACT COMMERCIAL CENTRIFUGE DE PLAFOND
EMF
R-290 A2L

kide SPLIT -20°C 0°C 12°C

PARTIDO COMERCIAL
COMMERCIAL SPLIT
SPLIT COMMERCIAL
ESC
A2L R-449A R-452A

kide MAXISPLIT -20°C 0°C 12°C

PARTIDO MAXISPLIT
MAXISPLIT
MAXISPLIT
USC
A2L R-449A R-452A

kide SPLIT -20°C 0°C 12°C

PARTIDO COMERCIAL CENTRÍFUGO
COMMERCIAL CENTRIFUGAL SPLIT
SPLIT CENTRIFUGE COMMERCIAL
ESF
A2L R-449A R-452A

kide SPLIT -20°C 0°C 12°C SILENCIOSO SILENT SILENCIEUX

PARTIDO COMERCIAL SILENCIOSO
COMERCIAL SILENT SPLIT
SPLIT SILENCIEUX COMMERCIAL
ESS
A2L R-449A R-452A

kide ECI -20°C 0°C SILENCIOSO SILENT SILENCIEUX

UNIDADES CONDENSADORAS SILENCIOSAS
SILENT CONDENSING UNITS
GROUPES DE CONDENSATION SILENCIEUX
ECI
A2L R-449A

kide ANTARTIC -20°C 0°C

UNIDADES CONDENSADORAS CON CAPACIDAD FRIGORÍFICA VARIABLE
CONDENSING UNITS WITH VARIABLE REFRIGERATION CAPACITY
GROUPES DE CONDENSATION À PUISSANCE FRIGORIFIQUE VARIABLE
ANTARTIC
A2L R-449A

-20°C 0°C 12°C

EVAPORADORES
EVAPORATORS
EVAPORATEURS
A2L R-449A

Equipos frigoríficos
Cold equipment
Equipements frigorifiques

kide WATERLOOP

SISTEMA WATERLOOP
WATERLOOP SYSTEM
SYSTÈME WATERLOOP

Unidades condensadoras silenciosas
Silent condensing units
Groupes de condensation silencieux

Grupo hidráulico
Hydraulic system
Groupe hydraulique

Aeroenfriador
Air cooler
Aéroréfrigérants

· Es un sistema de refrigeración comercial con condensación indirecta.

· Is a commercial cooling system with indirect condensation.

· Est un système de réfrigération commercial à condensation indirecte.

kide CHILLER -20°C 0°C 12°C R-290 A2L

ENFRIADORAS DE GLICOL
GLYCOL CHILLERS
REFROIDISSEURS AU GLYCOL

kide PACK -40°C 15°C

COMPACTO INDUSTRIAL
INDUSTRIAL COMPACT
COMPACT INDUSTRIEL
KP

A2L

kide PACK -40°C 15°C

PARTIDO INDUSTRIAL
INDUSTRIAL SPLIT
SPLIT INDUSTRIEL
KP-S

A2L R-449A R-452A R-513A

kide DRYER

EQUIPOS DE SECADO Y MADURACIÓN
DRYING AND MATURING UNITS
ÉQUIPEMENTS DE SÉCHAGE ET AFFINAGE
KSJ/KSC/KSQ

A2L H20 R-449A

Sistema de monitorización y control
Monitoring and control system
Système de surveillance et de contrôle

Xweb

SMART CONNECTIVITY SOLUTIONS

· Sistema de supervisión y control remoto para instalaciones de frío comercial e industrial (en tiempo real).

· Remote monitoring and control system for commercial and industrial refrigeration installations (in real time).

· Système de supervision et de contrôle à distance pour les installations de froid commercial et industriel (en temps réel).

HEADQUARTER

Polígono Gardotza, 1
48710 BERRIATUA
Bizkaia (Spain)

Tel: +34 94 603 62 00

e-mail: kide@kide.com
www.kide.com